

Schůze výboru, 10.7.2025

Přítomní: Krátký, Cígler, Savary, Vaňková

Telekonference: ---

Korespondenčně: ---

- 1) Řešíme problémy s vyúčtováním (pozdní dodání a nevyúčtované výnosy)
 - a) SBD opakovaně slíbilo nápravu
 - b) vyúčtování odesláno
 - c) opakované urgencye vyplacení
 - d) dochází k vyplacení částky na účet neodpovídající skutečným přeplatkům
 - e) došlo ke dvou vyplacení přeplatků na špatná čísla účtů
- 2) Probíhá kontrola dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
 - a) čekáme na závěrečnou zprávu
 - b) dokončeno, probíhají opravy dle nalezených závad
 - c) urgencye dodání výsledků
 - d) firma přestala reagovat
 - e) poptáváme jinou realizační - již nepoptáváváme
 - f) původní firma již reaguje a pracuje na dokončení objednávky
- 3) Oprava výtahů 960+961 z vlastních náhradních dílů
Schindler nebyl schopen zajistit opravu po výpadku el. energie
- 4) Schválena preventivní výměna odvětrávacích ventilů – probíhá operativně
 - a) hromadná výměna mimo topnou sezónu
- 5) Probíhá příprava rekonstrukce vstupních portálů
 - a) probíhá doladění výkazu výměr a konzultace s revizorem
 - b) probíhá finalizace smlouvy o dílo – před podpisem
 - c) smlouva podepsána, čekáme na harmonogram
 - d) čekáme na upřesnění CN na výmalbu po rekonstrukci
 - e) předání staveniště
 - f) práce probíhají (vchod 956-959)
- 6) Zahájena kontrola tlaků SV a TUV (povolený tlak 6bar)
 - a) PVK dodává tlak přesahující 7,25bar, dle (historické) smlouvy je v toleranci
 - b) poptáváme regulátory tlaku
 - c) PT informována o vysokém tlaku (uznávají přetlak)
 - d) sousední dům je ochotný spolupracovat na regulaci tlaku
- 7) Schválen splátkový kalendář jednoho z dlužníků – mimosoudní dohoda (24x 5.000,-)
 - a) stále probíhá soudní spor
 - b) soudní spor stále pokračuje
 - c) soudní spor je ukončen
 - d) čekáme na opravu vyúčtování dle nálezů soudu (problém na straně SBD-Praha)
- 8) Zahájena příprava k mimořádnému hlasování a ukončení spolupráce s SBD-Praha
 - a) poptány konkurenční firmy, probíhá vyhodnocení
- 9) Schváleny nové internetové stránky na MUNIPOLISu

10) Jednání s PT o doplnění servoventilů

Zapsal: Krátký