

Výběrové řízení na rekonstrukci vstupních prostor v bytovém domě SVJ617 „na klíč“.

Termín zveřejnění VŘ: 3.9.2024

Termín ukončení VŘ: 3.10.2024

Termín otevření obálek: 10.10.2024

Způsob podání CN:

- 1) osobně (po předchozí domluvě)
- 2) poštou (termín ukončení VŘ = datum podacího razítka pošty)
- 3) elektronicky (datová schránka - **zazpi6z**)

Obálka musí být zalepená označení textem „VŘ – vstupní prostory“

Zadavatel je oprávněn VŘ zrušit bez předchozího oznámení a nikoho nevybrat.

Konečná cena díla bude určena dle skutečně provedených prací.

Zadavatel (dále jen SVJ617):

Společenství pro dům Bryksova č.p. 956 a 957, Kpt.Stránského 958 až 963, Praha 14

Bryksova 956/3, Praha 9, 198 00

IČO: 24 66 95 71

Místo plnění:

Bryksova 956-957

kpt. Stránského 958-963

Praha 14

Prohlídka objektu:

Aleš Tichý

udrzba@svj617.cz

Technické dotazy:

Jan Krátký

kratky@svj617.cz

Výběrové řízení na rekonstrukci vstupních prostor v bytovém domě SVJ617 „na klíč“.

Popis objektu:

panelový bytový dům s osmi vchody, 16 vstupních prostor

Stávající stav:

nesourodá dlažba 10x10

nevhodné vyspádování dlažby

nevyhovující čisticí zóny

nevyhovující dveře do přilehlých prostor

Požadujeme:

Vypracování nabídky pro rekonstrukci vstupních portálů, dodávka „na klíč“

- 8x prostor u schránek - **dlažba**
- 2x vstupní prostor z vnitrobloku (od hřiště) - **dlažba**
- 8x vstupní hala - **PVC**
- 6x vstupní prostor z vnitrobloku (od hřiště) - **dlažba**
- výměna dveří do přilehlých prostor
- kompletní výměna interiérových čisticích zón (16 kusů v zádveří **60x90**)
například TOPWELL EXTRA (škrabky, pryžový pásek)
- dlažba: mrazuvzdorná, samočisticí, neklouzavá (min. R12) dlažba rozměru 30x30 (barva šedá)
- PVC: totožné se stávajícím na chodbách v přízemí
- nové dveře v provedení EW30-FAB, povrchová úprava bílá
- nové zárubně včetně vyzdění
- nové usazení dveří mezi vestibulem a chodbou

CN musí obsahovat:

- kompletní cenu, dodávka „na klíč“
- termín realizace od podepsání smlouvy

Příloha (VR_dlažba_nákresy.pdf):

Výkres stávajícího stavu (podlahová plocha).

Barevně zvýrazněné obvodové stěny budou obsahovat sokl.

Nezvýrazněné obvodové stěny jsou dveře, nebo prosklená stěna.